

PETKIT

PURA X

INSTRUCTION MANUAL

Please read the User Manual carefully before using the product and keep it properly.

TABLE OF CONTENTS

- A Message to Our Valued Customers 3
- User Safety Guide 3
- Functions 4
- Packing list 5
- Product description 6,7
- Scan the QR code and watch the set up video 8
- Take out cylinder 9
- Add the purifying liquid 10
- Install the cylinder and pour in the litter 11,12
- Replace the litter box cover 13
- Install the trash bag 14
- Insert the litter pad 15
- Plug in the power cord, start using 16
- Use the App 17
- Menu 18
- Display Guide 19
- Scan the QR code and watch the clean up video 20
- Product Cleaning 21
- FAQ 22
- Specifications 23

A MESSAGE TO OUR VALUED CUSTOMERS

Thank you for choosing PETKIT PURA X Self-cleaning cat litter box. We at PETKIT have done our best to make life easier for you and your pet through the miracle of technology. Before using this product, please carefully read the user's manual. By setting up and using this product, you acknowledge that you have already read and accepted the safety measures listed below. We are not liable and will not accept responsibility for any accidents or injuries that result from improper use of this product. Concerning this notice, we reserve the rights of interpretation and revision.

USER SAFETY GUIDE

- Failure to follow the safety measures outlined below can result in product malfunction or other unforeseen mishaps.
- Please install and use product exactly as instructed in the User's Manual.
- Pets under the age of 6 months should not use this product.
- For indoor use only. Do not expose product directly to sunlight for extended periods of time. Do not place near an open flame.
- Even though this product uses low current, pets can still damage the power cord if they chew on it, preventing the product from getting power. Please ensure pets use product as intended.
- Only use the provided power adapter. Using a different power adaptor may result in damage to the product or potential safety hazards.
- Make sure the product remains parallel to the ground, otherwise the concentrated purifying liquid may pour out and cause product malfunction.
- Do not allow the bottom half of the product to be dipped or submerged in water.
- Repairs should be done under the guidance of a professional to avoid safety hazards.
- When leaving for a long period of time, make sure there is enough space in the waste collection bin.
- If you encounter any problems while using this product, please contact us immediately.

FUNCTIONS

- Secure - 6 Levels of Safety
 - Thermal sensor: The product will be suspended if the cat enters.
 - Infrared sensor: The entrance is equipped with an infrared sensor that will halt product operation if it detects a cat nearby. It will detect the cat and resume the operation.
 - Weight sensor: The interior of the litter box is equipped with 4 weight sensors. If a cat enters the litter box, these sensors will detect the cat and resume the operation.
 - Anti-Pinch Infrared Sensors: There are two pairs of infrared sensors installed on the bottom inside the litter box. While the product is operating, if a cat approaches, the device will immediately resume the operation.
 - Smart Detection, Remote Alerts: Use the APP to get smart updates and early alerts of abnormal activity.
 - Accident Detection System: Sensors system will be activated before operating. The product will shut down and send an alert if any of the sensors malfunction.
- Use multiple types of cat litter.
 - The cat litter filter net is software at filtering both plant litters and bentonite litters, and mixture litters as well.
- Anti-bacterial Odor Removal (Using the Odor Removal Device and Concentrated Purifying Liquid)
 - Through experimental verification, this product has proven to be effective at removing unpleasant odors and formaldehyde, while also killing common forms of harmful bacteria: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Salmonella typhimurium*, *Mycobacterium pneumoniae*, etc.)

PACKING LIST

- Litter Box *1
- Litter Box Cover *1
- Trash Bag *1 (in the accessories box)
- Litter Pad *1
- Power Adapter *1 (in the accessories box)
- Concentrated Purifying Liquid *4 (in the accessories box)

PRODUCT DESCRIPTION

OLED Display Screen

Top View of Litter Box

Top View of Litter Box (After removing the cylinder)

SCAN THE QR CODE AND WATCH THE SET UP VIDEO

Scan QR Code to Watch a Video on How to Set Up and Use Your Litter Box

TAKE OUT CYLINDER

1. To unlock the cylinder that holds the concentrated solution, twist the release button for the cylinder in a clockwise direction. The release button is located on the end of the cylinder on the back of the litter box. If the covering has not already been removed from the litter box, make sure to remove it by sliding it off before taking out the cylinder.

2. Use both hands to lift upward as picture instructed.

ADD THE PURIFYING LIQUID

* To ensure the effectiveness of odor removal, please only use the "PETKIT Concentrated Purifying Liquid for the PETKIT Smart Automatic Cat Litter Box".

1. Remove the orange silicone lid of the odor-removal device and pour the entire bottle of concentrated Purifying Liquid into the odor-removal device.

2. Reattach the silicone lid to the odor-removal device, make sure it is securely fastened.

INSTALL THE CYLINDER AND POUR IN THE LITTER

1. Use both hands to lift upward, reinstall the cylinder into the back of the litter box.

2. Pour the cat litter into the opening in the cylinder. The amount of cat litter should not exceed the MAX Line indicated inside the cylinder.

REPLACE THE LITTER BOX COVER

1. Rotate the locker counterclockwise which is located on the back of cat litter box.

2. Place the cover back on the litter box. (*The PETKIT logo should face the front opening of the litter box once the cover is placed properly.)

INSTALL THE TRASH BAG

* Make sure you install the trash bag correctly and flatten out the edges of the bag. Otherwise, it may influence the ability of the device to sense the amount of urine in the litter box.

1. Take out the entire waste collection bin.

2. Detach the ring used to secure the trash bag onto the waste collection bin.

3. Open trash bag all the way up, and hang it from the four trash bag hooks located on the waste collection bin.

4. Place on the trash bag ring to secure the trash bag in place and put the waste collection bin back into the bottom of the litter box. *When placing the trash bag ring, make sure the front of the trash bag ring is facing forward.

INSERT THE LITTER PAD

Spread out the litter pad and place the two front legs of the litter box in the left and right leg holes of the litter pad. If this step is not done as instructed, it may render the lidar detection function of the odor-removal device ineffective and influence the overall lifespan of the odor-removal device.

* The orange area on the litter pad is the effective range of the thermal sensor. Once the cat enters this area, it will be recognized by the sensor, and the device will automatically cease operation.

PLUG IN THE POWER CORD, START USING

Take the cord adapter and attach it to the lower slot on the back of the litter box, which is near the bottom. Then plug into a power socket.

USE THE APP

1. Scan to download the PETKIT APP. After registering in the APP, follow the prompts to your account to your PETKIT Smart Automatic Cat Litter Box.

2. Use the App to get real-time information and notifications about cat's weight, as well as time and frequency of using the litter box. *Automatic cleaning and periodic cleaning can only be accessed through the APP.

MENU

How to use the menu: Short press the menu button to navigate the menu. The screen will display different functions to choose from. Short press OK to choose a function.

DISPLAY GUIDE

Network status

Times of use in each day

The weight of the cat

Percentage of remained cat litter

*Please choose the right type of filter cat litter via the APP. The different type of cat litter will vary the accuracy.

SCAN THE QR CODE AND WATCH THE CLEAN UP VIDEO

Scan QR Code to Watch a Video on How to Clean Your Litter Box.

PRODUCT CLEANING

Remove cylinder periodically for cleaning. It is recommended to wait until the level of kitty litter has gone below the "Empty Litter Line" before removing the cylinder for cleaning.

1. The "Empty Litter Button":

- In order to empty out the litter as quick as possible, do not allow the cat to enter the litter box while the emptying process is underway. Please: The cylinder can tip easily when full of litter. Please wait until the litter level has gone down before removing. Take careful note of the litter level shown on the "Empty Litter Line" located by the trash symbol on the inside of cylinder. Also check the space remaining in the waste collection bin.

2. Steps to remove cylinder:

- Take off the upper cover.
- Rotate the "locker" into UNLOCKED position.
- Lift the cylinder upwards and take out.

3. To remove sifting net:

- Grasp the filter net (as shown in picture 1), and use your fingers to press inward on the curve of the filter net (as shown in picture 2).
- After bending the filter net, lift the hooks to remove.

4. Installing the filter net:

- Make sure Point A of the sifting net is securely in place, then use your fingers to press inward on the curve of the sifting net.
- Once the filter net is sufficiently bent, secure Point B in place.

FAQ

Q: Why do rollers rotate when I didn't perform any operation?
A: The machine automatically detects the position between the rollers and returns them to the original positions.

Q: Why does it show prompt that the lid is not placed when I put the lid on the main unit?
A: Check whether the upper lid for the main unit is correctly placed. PETKIT logo should be on the display side.

Q: Why do the rollers stop when working?
A: When sensors system detects nearby moving subjects, it will shut down the operation for safety.

Q: Will the waste collecting bin full even if the screen doesn't display so?
A: The sensors on the top of the bin will detect whether it is full. To prevent blocking the sensors, squeeze the garbage bag down to the ring.

Q: Why is the display screen off?
A: The display screen will enter the screen protection mode with a dynamic PETKIT logo when the product is not operating for a period of time. The screen will also be turned off when the App shuts it down. You can also modify the brightness level.

Q: How to use App's smart setting?
A: That smart settings for cat toilets include automatic cleaning, set cleaning, and regular deodorization; when there are few cats in the family (within 3), we recommend using the automatic cleaning function. We recommend using the set cleaning function to avoid cleaning too frequently; the device will automatically deodorize during the cleaning process, and regular deodorization can be applied according to the circumstances.

SPECIFICATIONS

Product name	PETKIT PURA X Self-cleaning cat litter box
Product code	P9901
Product dimensions	504mm X 523mm X 642mm
Total weight	~ 15kg (including power adapter)
Recommended for use with	Cats
Voltage	12V
Power	24W

Disposal
The European directive 2012 / 19 / EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed-out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC warning
- English:
This device complies with Industry Canada licence exempt RSS (standards). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- French:
L'appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique susceptible, même le brouillage susceptible d'empêcher le fonctionnement.

Deutsch

PETKIT PURA X BEDIENUNGSANLEITUNG Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.	INHALT Eine Nachricht an unsere geschätzten Kunden 27 Leitfaden zur Benutzersicherheit 27 Funktionen 28 Packliste 29 Produktbeschreibung 30,31 Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das Einrichtungsvideo an 32 Zylinder herausnehmen 33 Fügen Sie die Reinigungsflüssigkeit hinzu 34 Den Zylinder einbauen und die Einstreu einfüllen 35,36 Bringen Sie die Katzenklo-Abdeckung wieder an 37 Installieren Sie den Müllsack 38 Einlegen der Einstreu 39 Stecken Sie das Netzkabel ein, und beginnen Sie 40 Verwendung der App 41 Menüpunkte 42 Erklärung der Statusanzeige 43 Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das Reinigungsvideo an 44 Produktreinigung 45 FAQ 46,47 Spezifikationen 47	EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN • Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des selbstreinigenden Katzenklos PETKIT PURA X entschieden haben. Wir von PETKIT haben unser Bestes getan, um Ihnen und Ihrem Haustier das Leben durch das Wunder der Technik zu erleichtern. • Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung, indem Sie dieses Produkt einrichten und verwenden, bestätigen Sie, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen bereits gelesen haben und akzeptieren. • Wir sind nicht haftbar und übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Produktes entstehen. • Bezüglich dieses Hinweises behalten wir uns das Recht auf Auslegung und Überarbeitung vor. LEITFADEN ZUR BENUTZERSICHERHEIT • Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen kann zu einer Fehlfunktion des Produkts oder anderen unvorhergesehenen Pannen führen. • Bitte installieren und verwenden Sie das Produkt genauso, wie es im Benutzerhandbuch beschrieben ist. • Haustiere unter 6 Monaten sollten dieses Produkt nicht benutzen. • Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus. Nicht in die Nähe einer offenen Flamme stellen. • Dieses Produkt wird mit Schwachstrom betrieben. Aber Haustiere können das Netzkabel beschädigen, wenn sie darauf herumkauen, so dass das Produkt nicht mit Strom versorgt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Haustiere das Produkt wie vorgesehen verwenden. • Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netztes kann zu Schäden am Produkt oder potenziellen Sicherheitsrisiken führen. • Stellen Sie sicher, dass das Produkt waagrecht stehen bleibt. Produkt nicht beschädigen. Andernfalls könnte die konzentrierte Lösung auslaufen oder anderweitig Fehlfunktionen des Produktes verursachen. • Lassen Sie die untere Hälfte des Produkts nicht in Wasser eingetaucht oder untergetaucht werden. • Reparaturen sollten unter der Anleitung eines Fachmanns durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. • Stellen Sie bei längerem Verlassen sicher, dass genügend Platz im Abfallsammelbehälter vorhanden ist. • Sollten bei der Verwendung dieses Produkts Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an uns	FUNKTIONEN 1. »Secure« - 6 Sicherheitsebenen ① Wärmesensor: Das Produkt wird aufgehört, wenn die Katze herein kommt. ② Infrarotsensor: Der Eingang ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet, der den Produktbetrieb stoppt, wenn eine Katze in die Nähe erkannt wird. ③ Gewichtssensor: Das Innere der Katzenkloleiste ist mit 4 Gewichtssensoren ausgestattet. Wenn eine Katze die Katzenkloleiste betritt, erkennen diese Sensoren die Katze und stellen den Betrieb ein. ④ Anti-Pinch-Infrarotsensoren: Auf der Unterseite der Katzenkloleiste sind zwei Paar Infrarotsensoren installiert. Während sich das Produkt in Betrieb befindet, wenn sich eine Katze nähert, stellt das Gerät den Betrieb sofort ein. ⑤ Unfallchutzsystem: Das Sensorsystem wird vor dem Betrieb aktiviert. Das Produkt wird heruntergefahren und eine Warnung ausgesendet, wenn einer der Sensoren fehlerhaft funktioniert. ⑥ Unfallchutz-System: Jedes Mal, bevor das Produkt eingeschaltet und in Betrieb genommen wird, aktiviert es jedes seiner Sensorsysteme. Sollte aus irgendeinem Grund eines dieser Sensorsysteme eine Fehlfunktion aufweisen, stellt das Produkt seine Arbeit ein und sendet eine sofortige Warnung. 2. Verwendung mehrerer Arten von Katzenstreu. Das Katzenstreuflüssigkeit (Hart sowie Platanenstreu, auch Bentonitstreu und Mischungsstreu). 3. Antibakterielle Geruchsbeseitigung (mit dem Geruchsbeseitigungsgerät und konzentrierter Lösung) Experimente haben bewiesen, dass dieses Produkt sehr wirksam bei der Beseitigung von unangenehmen Gerüchen und Formaldehyd ist, während es gleichzeitig gängige Formen schädlicher Bakterien (Häufigkeitskeime, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae usw.) abtötet.	PACKLISTE Katzenklo X 1 Katzenkloleiste X 1 Müllbeutel X 1 (in der Zubehörschachtel) Streurolle X 1 Netzkabel X 1 (in der Zubehörschachtel) Konzentratlösung x 4 (in der Zubehörschachtel)	PRODUKTBESCHREIBUNG Katzenkloleiste Menü-Taste Kurz drücken: Durch die Menü navigieren OK-Taste Kurz drücken: Menüpunkt auswählen Eingang Zylinderentriegelungstaste Handgriff Zylinderentriegelungstaste Netzeingang Vorderseite des Katzenklos Rückseite des Katzenklos *Note: In order to improve the quality of our products, we will be implementing periodic product enhancements. Product images shown are for illustration purposes only. Actual product may vary from the image shown on the box. For any discrepancies, refer to the actual product as standard.	PRODUKTBESCHREIBUNG Draufsicht des Katzenklos Zylinderentriegelungstaste Zylinder Öffnung zur Entfernung des Streus Eingang Draufsicht des Katzenklos (nach Entfernung des Zylinders) Abfallsammelbehälter Geruchsbeseitigungsgerät Gewichtssensoren	SCANNEN SIE DEN QR-CODE UND SEHEN SIE SICH DAS EINRICHTUNGSVIDEO AN SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM EIN VIDEO ÜBER DIE EINRICHTUNG UND NUTZUNG IHRES KATZENKLOS ZU SEHEN	ZYLINDER HERAUSNEHMEN 1. Um den Zylinder, der die konzentrierte Lösung enthält, zu entriegeln, drehen Sie den Entriegelungsknopf für den Zylinder im Uhrzeigersinn. Der Entriegelungsknopf befindet sich am Ende des Zylinders auf der Rückseite des Katzenklos. *Wenn die Abdeckung nicht bereits aus dem Katzenklo entfernt wurde, stellen Sie sicher, dass sie vor der Entnahme des Zylinders durch Abschieben entfernt wird. 2. Heben Sie mit beiden Händen nach oben, wie auf dem Bild angegeben. Zylinderschließfach	FÜGEN SIE DIE REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT HINZU • Um die Wirksamkeit der Geruchsbeseitigung zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ausschließlich die PETKIT-Konzentratlösung für das intelligente Automatische Katzenklo von PETKIT. 1. Entfernen Sie den orangefarbenen Weichplastikdeckel der Geruchsbeseitigungsvorrichtung und gießen Sie die gesamte Flasche der konzentrierten Lösung in die Geruchsbeseitigungsvorrichtung. 2. Bringen Sie den Weichplastikdeckel wieder an der Geruchsbeseitigungsvorrichtung an und stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist.	DEN ZYLINDER EINBAUEN UND DIE EINSTREU EINFÜLLEN 1. Heben Sie den Zylinder mit beiden Händen nach oben und setzen Sie den Zylinder wieder in die Rückseite der Katzenkloleiste ein. Die »Streu entfernen«-Linie *Die »Streu entfernen«-Markierungslinie wird durch das Fassungsvermögen des Sammelbehälters bestimmt. Wenn die Restmenge an Katzenstreu unter die »Abfall-entfernen«-Markierungslinie sinkt, können Sie die Katzenkloleiste mit einem einzigen Knopfdruck leeren. Sobald Sie den Knopf drücken, dreht sich der Zylinder um und entfernt den verbleibenden Abfall. 1. Bitte erlauben Sie den Katzen nicht, die Katzenkloleiste während des Entleerungsprozesses zu betreten oder den Vorgang in irgendeiner Weise zu unterbrechen. 2. Bevor Sie das Katzenklo mit Hilfe der »Abfall-entfernen«-Markierungslinie-Taste entleeren, vergewissern Sie sich bitte, dass im Abfallsammelbehälter genügend Platz zur Verfügung steht. 3. Bitte schützen Sie das Gerät während des Entleerungsprozesses nicht aus und entfernen Sie das Netzkabel nicht.	DEN ZYLINDER EINBAUEN UND DIE EINSTREU EINFÜLLEN 2. Gießen Sie die Katzenstreu in die Öffnung des rotierenden Zylinders, der zur Abgabe der Streu dient. (Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Katzenstreu einfüllen. Die Menge an Katzenstreu sollte die im Inneren des rotierenden Zylinders angegebene MAX-Linie nicht überschreiten.) MAX-Linie Die Katzenstreu sollte nicht die MAX-Linie überschreiten. MAX	KATZENKLOLECKE WIEDER AUFSETZEN 1. Drehen Sie das Schließfach gegen den Uhrzeigersinn, das sich auf der Rückseite der Katzenkloleiste befindet. 2. Setzen Sie den Deckel dann wieder auf das Katzenklo. (*Das PETKIT-Logo sollte nach dem Aufsetzen des Deckels zur vorderen Öffnung des Katzenklos zeigen). Das »Petkit«-Logo sollte immer nach vorne weisen LOCKED	MÜLLBEUTEL EINSETZEN • Stellen Sie sicher, dass Sie den Müllbeutel korrekt einsetzen und die Ränder des Beutels abflachen. Andernfalls könnte die Fähigkeit des Geräts, die Urinmenge im Katzenklo zu erfassen, beeinträchtigt werden. 1. Nehmen Sie den gesamten Abfallsammelbehälter heraus. 2. Entfernen Sie den Ring, mit dem der Müllbeutel auf dem Abfallsammelbehälter befestigt ist. 3. Öffnen Sie den Müllbeutel ganz und hängen Sie ihn an die vier Müllbeutelhaken. 4. Setzen Sie den Müllbeutel auf den Müllbeutel, um diesen zu befestigen. Stellen Sie dann den Abfallsammelbehälter wieder auf den Boden des Katzenklos. *Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Müllbeutels nach vorne zeigt. Müllbeutelring Abfallsammelbehälter Haken für Müllbeutel	ABFALLAUFNAHME EINFÜLLEN Breiten Sie die Katzenstreu aus und stellen Sie die beiden vorderen Beine der Katzenkloleiste auf die orangefarbene Fläche der Katzenstreu, wobei der Abstand zwischen der linken und der rechten Seite gleich bleiben muss. Wenn dieser Schritt nicht wie vorgeschrieben durchgeführt wird, kann dies die Flüssigkeitserkennungsfunktion des Geruchsbeseitigungsgeräts unwirksam machen und die Gesamtlebensdauer des Geruchsbeseitigungsgeräts beeinträchtigen. • Der orangefarbene Bereich auf der Abfallaufnahme ist der effektive Bereich des Wärmesensors. Sobald die Katze diesen Bereich betritt, wird vom Sensor erkannt, und die Vorrichtung stellt automatisch ihre Funktion ein. Wenn die Abfallaufnahme korrekt installiert ist, zeigt der orangefarbene Bereich den effektiven Bereich des Wärmesensors an.	STECKEN SIE DAS NETZKABEL EIN, UND BEGINNEN SIE Nehmen Sie das Kabeladapter und befestigen Sie ihn am unteren Schütz auf der Rückseite der Katzenkloleiste, die sich in der Nähe des Hinterrads befindet. Dann in eine Steckdose stecken.	VERWENDUNG DER APP 1. Zum Herunterladen der PETKIT APP scannen. Nachdem Sie sich in der APP registriert haben, folgen Sie den Anweisungen zu Ihrem Konto zu Ihrem PETKIT Smart automatischen Katzenklo. Zum Herunterladen der PETKIT APP scannen 2. Verwenden Sie die App, um Echtzeitanalysen und Benachrichtigungen über das Gewicht der Katze sowie Zeit und Häufigkeit der Verwendung der Katzenkloleiste zu erhalten. • Automatische Reinigung und periodische Reinigung sind nur über das APP zugänglich. Smart settings	MENÜPUNKTE Verwendung des Menüs: Drücken Sie kurz auf die Menüpunkte, um im Menü zu navigieren. Auf dem Bildschirm werden verschiedene Funktionen angezeigt, aus denen Sie wählen können. Drücken Sie kurz auf OK, um eine Funktion auszuwählen. Menu-Taste Kurz drücken: Durch die Menü navigieren Lange drücken: Ein- oder Ausschalten OK-Taste Kurz drücken: Menüpunkt auswählen Katzenklo reinigen Geruchsbeseitigende Lösung sprühen Den gesamten Katzenstreu in den Abfallsammelbehälter werfen Katzenstreu gleichmäßig verteilen Zylinder dreht sich zurück in die Ausgangsposition Das Katzenklo ist an WLAN angeschlossen, kann zur Aktualisierung des Netzwerks verwendet werden	ERKLÄRUNG DER STATUSANZEIGE Nutzungsdauer an jedem Tag Das Gewicht der Katze Netzwerkstatus Prozentsatz des verbleibenden Katzenstreu Bitte wählen Sie die Menge an Katzenstreu über die App. Die unterschiedliche Art des Katzenstreu variiert die Genauigkeit Bitte überprüfen Sie, ob die Abdeckung richtig platziert ist Bitte platzieren Sie den Zylinder richtig und drehen Sie das Schließfach in die Position "LOCKED" Wenn sich die Katze dem Katzenklo nähert oder es betritt, während es in Betrieb ist, sendet das Katzenklo automatisch seinen Betrieb ein und sendet eine Benachrichtigung Bitte überprüfen Sie die App für weitere Informationen zu Fehlfunktionen 30% maining cat litt 4.2 kg Cat weight	SCANNEN SIE DEN QR-CODE UND SEHEN SIE SICH DAS REINIGUNGSVIDEO AN SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM EIN VIDEO ÜBER DIE REINIGUNG IHRES KATZENKLOS ANZUSEHEN.	PRODUKTREINIGUNG Entnehmen Sie den Zylinder regelmäßig zur Reinigung. • Es wird empfohlen, mit dem Entfernen des Zylinders zur Reinigung zu warten, bis das Niveau der Katzenstreu unter die »Streu entfernen«-Linie gefallen ist. 1. Die Taste »Streu entfernen« • Um das Katzenklo schnell wie möglich zu entleeren, erlauben Sie der Katze nicht, während des Entleerungsprozesses in das Katzenklo zu gehen. (*Bemerkung: Der Zylinder kann leicht umkippen, wenn er voll mit Streu ist. Bitte warten Sie, bis das Streu-Niveau gesunken ist, bevor Sie den Zylinder entfernen. Achten Sie sorgfältig auf die Streu-Niveau, die auf der »Streu entfernen«-Linie durch das Müll-Symbol auf der Innenseite des Zylinders angezeigt wird. Überprüfen Sie auch den verbleibenden Platz im Abfallsammelbehälter.) 2. Schritte zum Entfernen des Zylinders: ① Nehmen Sie die obere Abdeckung ab. ② Drehen Sie das Schließfach in die Position UNLOCKED. ③ Heben Sie den Zylinder nach oben und nehmen Sie ihn heraus. 3. Das Siebnetz entfernen: ① Greifen Sie das Siebnetz (wie in Abbildung 1 dargestellt) und drücken Sie mit dem Finger auf den Ring des Siebnetzes nach innen (wie in Abbildung 2 dargestellt). ② Nachdem Sie das Siebnetz gelöst haben, heben Sie die Haken zum Entfernen an. 4. Das Siebnetz anbringen: ① Vergewissern Sie sich, dass Punkt A des Siebnetzes sicher an seinem Platz ist, und drücken Sie dann den Finger auf die Krümmung des Siebnetzes nach innen. ② Sobald das Siebnetz ausreichend gelassen ist, befestigen Sie Punkt B an seinem Platz. Abb. 1 Abb. 2 Punkt A Punkt B	FAQ F: Warum rollen Walzen, wenn ich keine Operation durchgeführt habe? A: Die Maschine erkennt automatisch die Position zwischen den Rollen und bringt sie in die Ausgangsposition zurück. F: Warum wird angezeigt, dass der Deckel nicht aufgesetzt ist, wenn ich den Deckel auf das Hauptgerät setze? A: Stellen Sie sicher, dass der obere Deckel richtig auf der Haupteinheit aufgesetzt ist. (Das PETKIT-Logo sollte sich auf der Bildschirmseite befinden) F: Warum stoppen die Rollen während des Betriebs? A: Wenn das Sensorsystem in der Nähe sich bewegende Objekte erkennt, wird der Betrieb aus Sicherheitsgründen abgebrochen. F: Ist der Abfallsammelbehälter voll, auch wenn der Bildschirm dies nicht anzeigt? A: Der Sensor oben im Behälter erkennt, ob er voll ist. Drücken Sie den Müllsack bis zum Ring zusammen, um ein Blockieren der Sensoren zu vermeiden.	FAQ F: Warum ist der Bildschirm ausgeschaltet? A: Der Bildschirm wechselt mit einem dynamischen PETKIT-Protokoll in den Bildschirmschutzmodus, wenn das Produkt längere Zeit nicht in Betrieb ist. Der Bildschirm wird auch ausgeschaltet, wenn die App ihn herunterfährt. Sie können auch die Helligkeitsstufe ändern. F: Wie verwende ich die intelligente Einstellung der App? A: Zu den intelligenten Einstellungen für Katzenkloleisten gehören automatische Reinigung, Set-Reinigung und regelmäßige Desodorierung; wenn es nur wenige Katzen in der Familie gibt (höchstens 3), empfehlen wir, die automatische Reinigungsfunktion zu verwenden. Wir empfehlen, die eingestellte Reinigungsfunktion zu verwenden, um eine zu häufige Reinigung zu vermeiden, das Gerät desodoriert automatisch während des Reinigungsprozesses, und je nach den Umständen kann eine regelmäßige Desodorierung vorgenommen werden.	Entsorgung Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektrogeräte nicht über den normalen Gemeindefüllstrecke entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Risikogewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der »durchgehenden Wellenlinie« auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbräucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.
---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---

[illegible]

Português

PETKIT PURA X MANUAL DE INSTRUÇÕES Leia atentamente todo o Manual de Instruções antes de utilizar e manter o produto.	SUMÁRIO MENSAGEM AOS NOSSOS CLIENTES FIDELIDADE 75 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 75 FUNÇÕES 76 LISTA DO PACOTE 77 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 78,79 FAZER O SCAN DO CÓDIGO QR E ASSISTIR AO VÍDEO DE CONFIGURAÇÕES 80 REMOÇÃO DO CILINDRO 81 ADICIONAR O LÍQUIDO PURIFICADOR 82 INSTALAR O CILINDRO E COLOCAR A AREIA SANITÁRIA 83,84 SUBSTITUIR A TAMPA DA LITEIRA 85 INSTALAR O SACO DE LIXO 86 COLOCAÇÃO DA ALMOFADA SANITÁRIA 87 LIGAR O CABO DE ENERGIA E COMEÇAR A USAR 88 USO DO APP 89 ITENS DO MENU 90 INSTRUÇÕES DO STATUS NO ECRÃ 91 FAZER O SCAN DO CÓDIGO QR E ASSISTIR AO VÍDEO DE LIMPEZA 92 LIMPEZA DO PRODUTO 93 FAQ(Perguntas Frequentes) 94,95 ESPECIFICAÇÕES 95	MENSAGEM AOS NOSSOS CLIENTES FIDELIDADE Agradecemos por adquirir a Caixa Sanitária Autolimpante para Gatos PURA X da PETKIT. Através dos benefícios tecnológicos, empenhamo-nos em fornecer a sua vida e a do seu animal de estimação. • Leia atentamente ao Manual de Instruções antes da utilização. Ao instalar ou utilizar este produto, o usuário concorda que leu atentamente todas as instruções de segurança descritas abaixo e está de acordo. • Nossa empresa não assumirá nenhum tipo de responsabilidade, a incluir quaisquer responsabilidades legais provenientes de acidentes e danos causados por uso incorreto deste produto. • Em relação a estas informações, a empresa reserva-se o direito de explicação e revisão dos termos. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA • O descumprimento das cláusulas a seguir poderá ocasionar em anormalidades do produto e outras perdas accidentais. • Instale e utilize o produto seguindo rigorosamente o Manual do Usuário. • Não utilize este produto em animais de estimação inferiores a 6 meses. • Utilize este produto somente em ambientes internos. Não exponha o produto à luz direta do sol por longos períodos. Mantenha este produto longe de chamas. • Mesmo que este produto use baixa corrente, os animais de estimação podem mastigar o cabo de alimentação e danificá-lo e impedir o funcionamento do produto. Assure-se aos animais de estimação usar o produto de forma adequada. • Use apenas o adaptador de energia fornecido. Usar um adaptador de energia diferente pode danificar o produto ou estar sujeito a riscos de segurança. • Verifique se o produto está ao seu nível. Não incline-o, caso contrário, a solução concentrada pode vaziar ou interferir no funcionamento do produto. • Este que a parte inferior do produto seja imersa ou submersa em água. • Os reparos devem ser feitos sob a orientação de um profissional para evitar riscos à segurança. • Ao sair por um longo período de tempo, certifique-se de deixar um espaço suficiente no caixote de resíduos. • Se está a enfrentar problemas para usar este produto, contacte o serviço de atendimento ao cliente o mais rápido possível.	FUNÇÕES 1. Segurança x - 6 Níveis de Segurança ① Sensor térmico: O produto será suspenso quando o gato entrar. ② Sensor infravermelho: A entrada está equipada com um sensor infravermelho que interromperá a operação do produto ao detectar a presença de algum gato. ③ Sensor de peso: O interior da litera está equipado com 4 sensores de peso. Se algum gato entrar na litera, estes sensores irão detetar e interromper a operação. ④ Sensores infravermelhos de proteção: Trata-se de dois pares de sensores infravermelhos instalados no fundo interno da litera. Enquanto o produto estiver em operação, se um gato se aproximar, o dispositivo irá parar de operar imediatamente. ⑤ Detecção Smart e Alertas remotos: utilize o APP para obter as atualizações inteligentes e saber com antecedência sobre as anormalidades. ⑥ O Sistema de Proteção contra Acidentes: O sistema de sensores será ativado antes da operação. O produto irá desligar-se e enviar um alerta se algum sensor avisar. Sensor Infravermelho Sensores de segurança do acesso Sensor de segurança de antiatrapalhos 3. Remoção antibacteriana de odores (Utilizando o Dispositivo de Eliminação de Odores e a Solução Concentrada) Após a análise experimental, este produto é reconhecido por ser eficaz na eliminação de odores desagradáveis e de forma, além de outras formas comuns de bactérias nocivas, como bacilo do colón, staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, candida albicans, salmonella typhimurium, klebsiella, pneumonia, entre outros. 2. Utilize múltiplos tipos de sanitário para gatos. A rede do filtro da litera é eficaz no filtro da areia sanitária vegetal, areia de bentonite bem como areia mista. Dispositivo de eliminação de odor	LISTA DO PACOTE 1 Caixa Sanitária 1 Tampa da Caixa Sanitária 1 Saco de resíduos (na caixa de acessórios) 1 Almolhada Sanitária 1 Adaptador de energia (na caixa de acessórios) 4 Solução concentrada (na caixa de acessórios)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO Ecrã de exibição OLED Tampa da Caixa Sanitária Botão do Menu Lado Frontal da Caixa Sanitária Caixa Sanitária Caixa coletora de resíduos Apelo Lado Traseiro da Caixa Sanitária Entrada de energia Botão OK Porta de entrada Botão de abertura do cilindro *Nota: Para melhorar a qualidade de nossos gráficos, vamos incluir alguns elementos de forma pontual. As imagens dos produtos ilustrados são para fins ilustrativos. O produto real pode ser diferente daquilo que está na caixa. Se há diferença entre eles, consulte o produto real como padrão.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO Vista de cima da Caixa Sanitária Cilindro Botão de abertura do cilindro Abertura da peça de remoção do sanitário Entrada Vista de cima da Caixa Sanitária (após a remoção do cilindro) Caixa coletora de resíduos Sensores de peso intrada Dispositivo de eliminação de odor rda Sensores de peso intrada	FAZER O SCAN DO CÓDIGO QR E ASSISTIR AO VÍDEO DE CONFIGURAÇÕES Digitalize o código QR para assistir ao vídeo de instalação e utilização da caixa sanitária.	REMOÇÃO DO CILINDRO 1. Para desmontar o cilindro que contém a solução concentrada, gire o botão de abertura do cilindro no sentido horário. O botão de abertura está localizado na ponta do cilindro, na parte traseira da caixa sanitária. * Se a tampa ainda estiver na caixa sanitária, retire-a deslizando antes de remover o cilindro. 2. Levante o produto com as duas mãos, como se indica na figura. Trava do Cilindro	ADICIONAR O LÍQUIDO PURIFICADOR * Para assegurar a eliminação do odor, use somente a "Solução Concentrada PETKIT na Caixa Sanitária Automática Smart para Gatos da PETKIT". 1. Retire a tampa flexível plástica laranja do dispositivo de eliminação de odor toda a solução concentrada do frasco no dispositivo. 2. Coloque novamente a tampa flexível de plástico e no dispositivo de remoção, assegurando estar bem deslize presa. Tampa flexível de plástico	INSTALAR O CILINDRO E COLOCAR A AREIA SANITÁRIA 1. Levante o produto com as duas mãos, reinstale o cilindro na parte de trás da litera.	INSTALAR O CILINDRO E COLOCAR A AREIA SANITÁRIA 2. Despeje a quantidade do sanitário para gatos na porta de abertura do cilindro rotatório, que é utilizado para remover os resíduos. (Assegure de despejar a quantidade necessária. Esta quantidade de sanitário para gatos não deve exceder o Nível MAX indicado na parte interna do cilindro rotatório.) Nível MAX A quantidade do sanitário para gatos não deve exceder o nível indicador MAX. *"Nível Vazio do Sanitário" * O "Nível Vazio do Sanitário" corresponde à capacidade da caixa coletora de resíduos. Se a quantidade do sanitário para gatos for inferior ao "Nível Vazio do Sanitário", evase a caixa sanitária premindo o botão uma vez apenas. Não premir o botão, o cilindro vai girar e deslizar o resíduo restante. 1. Não permita que os gatos entrem na caixa sanitária durante o processo de esvaziamento do sanitário ou interrompa o processo de uma forma adequada. 2. Antes de esvaziar o sanitário usando o Botão "Esvaziar Sanitário", verifique se a caixa coletora de resíduos tem espaço disponível. 3. Não desligue o dispositivo nem remova o cabo de energia durante o processo de esvaziamento do sanitário.
SUBSTITUIR A TAMPA DA LITEIRA 1. Localize o fecho atrás da litera e gire-o no sentido anti-horário. 2. Devolva a tampa à caixa sanitária. (* Ao recolocar a tampa, o logotipo da PETKIT deve aparecer na abertura frontal da caixa sanitária.) O logo da PETKIT sempre deve estar na parte frontal. LOCKED	INSTALAR O SACO DE LIXO * Assegure de fixar o saco de resíduos corretamente e achar suas bordas, caso contrário, o dispositivo não vai detectar a quantidade de urina na caixa sanitária. 1. Remova por completo a caixa coletora de resíduos. 2. Destaque a areia usada para prender o saco de resíduos à caixa coletora. 3. Abra o saco de resíduos com a abertura totalmente voltada para cima e use as quatro hastes para fixá-lo à caixa coletora de resíduos. 4. Coloque a areia do saco de resíduos para a posição e coloque a caixa coletora de resíduos de volta ao fundo da caixa. * Ao colocar o areio do saco de resíduos, assegure que o lado frontal da areia do saco está voltada para frente. Are do saco de resíduos Caixa coletora de resíduos Hastes do saco de resíduos	COLOCAÇÃO DA ALMOFADA SANITÁRIA Estique o tapete de areia para gato e coloque os dois pés frontais da litera na zona alarajada do tapete e na mesma distância entre o lado esquerdo e o direito. Caso este passo não seja executado de acordo com as instruções, pode levar a ineficácia da função de deteção de líquido no dispositivo de remoção de odores e afetar negativamente a vida útil do dispositivo de remoção de odores. * A área laranja na almofada sanitária é a faixa indicadora do sensor térmico. Se o gato entrar nesta área, o sensor vai detetá-lo e o dispositivo vai parar automaticamente. Se a almofada sanitária está fixada corretamente, a área laranja desliza a faixa indicadora do sensor térmico.	LIGUE O CABO DE ENERGIA E COMEÇE A USAR Preque no cabo adaptador e conecte-o na entrada inferior atrás da litera, mesmo quase no fundo do dispositivo. Depois ligue o cabo à tomada elétrica.	USO DO APP 1. Digitalize o código QR para fazer o download do APP da PETKIT. Após o registo no APP, siga as instruções fornecidas em sua Conta para usar a Caixa Sanitária Automática Smart para Gatos da PETKIT. Digitalize para fazer o Download do APP "PETKIT". 2. Use a App para obter informações em tempo real e notificações sobre o peso do gato, bem como o tempo e a frequência de utilização da litera. *A limpeza automática e periódica pode ser a cessada somente através do APP.	ITENS DO MENU Como usar o menu: premir uma vez para acessar o menu. O ecrã vai exibir diferentes funções para seleção. Prima uma vez OK para selecionar a função. Botão MENU Premer uma vez: Acesso ao menu Manter premido: Ligar, desligar. Ecrã OLED Botão OK Premer uma vez: Selecionar item do menu Clean now Iniciar a limpeza da caixa sanitária Deodorize now Solução aerosol para eliminação de odor Empty cat litter Esvaziar por completo o resíduo da caixa coletora de resíduos Level cat litter Distribuir uniformemente o sanitário para gatos Reset O cilindro vai retornar à posição original figure the netw A caixa sanitária está conectada ao Wi-Fi, pode ser usado para atualizar a rede
INSTRUÇÕES DO STATUS NO ECRÃ Estado da rede Tempo de utilização diária O peso do gato Por favor, verifique se a tampa está corretamente fechada. Por favor, coloque o cilindro de forma correta e gire-o para a posição de BLOQUEADO. Se o gato se apoiar ou entrar na caixa sanitária durante a operação, esta vai parar imediatamente e enviar uma notificação. Para mais informações sobre avarias, por favor, verifique a App.	FAZER O SCAN DO CÓDIGO QR E ASSISTIR AO VÍDEO DE LIMPEZA Digitalize o CÓDIGO QR para assistir ao vídeo de limpeza da Caixa Sanitária.	LIMPEZA DO PRODUTO Retire o cilindro periodicamente para executar a limpeza. * Antes de remover o cilindro para limpeza, recomenda-se aguardar até o nível do sanitário para gatos decair abaixo do "Nível Vazio do Sanitário". 1. "Botão de Esvaziamento do Sanitário": Para esvaziar o sanitário imediatamente, volte a entrada do gato na durante o processo de esvaziamento. * Nota: o cilindro pode rotitar facilmente se estiver cheio de resíduos. Aguarde o nível residual baixar para removê-lo. Preste atenção ao nível residual, que não aparece no "Nível de Sanitário Vazio", identificado pelo símbolo de luz dentro do cilindro. Verifique também o espaço restante na caixa coletora de resíduos. 2. Etapas para executar a remoção do cilindro: ① Retire a tampa superior. ② Gire o fecho para a posição de DESBLOQUEADO. ③ Levante o cilindro e retire-o. 3. Remoção do filtro de rede: ① Segure o filtro de rede conforme a ilustração 1) e com os dedos puxa a parte da curva do filtro da rede. ② Quando o filtro de rede estiver bem solto, puxe o Ponto B ao local. 4. Instalando o filtro de rede: ① Assegure que o ponto A do filtro de rede está preso no local e com os dedos puxa a parte da curva do filtro da rede. ② Quando o filtro de rede estiver bem solto, puxe o Ponto B ao local. Figura 1 Figura 2	FAQ (PERGUNTAS FREQUENTES) P: Por que é que as rodanas giram mesmo sem eu ter feito nada? R: Porque o dispositivo detecta automaticamente a posição entre os rolos e os retorna às suas posições originais. P: Por que é que aparece uma notificação de que a tampa não está no seu lugar quando coloco a tampa na unidade principal? R: Verifique se a tampa superior da unidade principal está fixada corretamente. (O logotipo da PETKIT deve aparecer no lado do ecrã) P: Quando o sistema de sensores deteta algum movimento de objetos próximos, ele desliga a operação por questões de segurança. R: Enquanto os roletes estão a operar, o dispositivo vai iniciar o monitoramento de segurança durante todo o processo. Se o animal está nas proximidades ou entra no local, o dispositivo vai interromper imediatamente a operação e vai continuar automaticamente após a liberação da segurança. O ecrã de exibição também vai mostrar um aviso correspondente. Há uma cerca de segurança invisível na entrada da caixa coletora de resíduos. Quando alguém se aproxima, a operação é interrompida. P: Será que pode acontecer que o caixote esteja cheio mas nada seja exibido no ecrã? R: Os sensores no topo do caixote detetam se o caixote está cheio ou não. Para não bloquear os sensores, aperte o saco de lixo para baixo até ao anel.	FAQ (PERGUNTAS FREQUENTES) Q: Por que é que o ecrã está desligado? R: O ecrã entra no modo de proteção do ecrã e exibe um logotipo dinâmico da PETKIT quando o produto não está em operação durante algum tempo. O ecrã também irá se desligar quando a App o desligar. Você também pode modificar o nível do brilho. Q: Como utilizar as definições inteligentes da App? R: Estas configurações inteligentes para sanitários felinos possuem limpeza automática, conjunto de limpeza e desodorização regular; se há poucos gatos na família (até 3), recomenda-se usar a função de limpeza automática. Recomenda-se usar a função de limpeza definida para evitar a execução muito frequente da limpeza; o dispositivo desodoriza automaticamente durante o processo de limpeza, e a desodorização regular pode ser aplicada de acordo com as circunstâncias.	ESPECIFICAÇÕES Nome do Produto Caixa sanitária autolimpante para gatos PURA X PETKIT Código do Produto P9901 Dimensões do Produto 504mm X 523mm X 642mm Peso Total 15kg (adaptador de energia incluído) Uso recomendado para Gatos Tensão 12V Potência 24W

Español

PETKIT PURA X MANUAL DE INSTRUCCIONES Por favor, leer el Manual con mucho cuidado antes de usar el producto y guardarlo adecuadamente.	TABLA DE CONTENIDOS Un mensaje para nuestros Apreciados Clientes ----- 99 Guía de Seguridad del Usuario ----- 99 Funciones ----- 100 Lista de Empaque ----- 101 Descripción del Producto ----- 102,103 Escaneo del Código QR para ver el Video de Configuración ----- 104 Sacar el Cilindro ----- 105 Agregar el líquido purificante ----- 106 Instalar el Cilindro y vierta la Arena ----- 107,108 Reemplazar la tapa de la litera ----- 109 Instalar la bolsa de residuos ----- 110 Insertar la Alfombrilla de Arena ----- 111 Conectar el Cable Eléctrico para comenzar a utilizar ----- 112 Opciones de Menú ----- 114 Guía de Estado de Pantalla ----- 115 Escaneo del Código QR para ver el Video de Limpieza ----- 116 Limpieza del Producto ----- 117 Preguntas más Frecuentes ----- 118,119 Especificaciones ----- 119	UN MENSAJE PARA NUESTROS APRECIADOS CLIENTES • Gracias por elegir comprar la Littera de Autolimpieza para Gatos PETKIT PURA X. Nosotros PETKIT hemos hecho todo lo posible para facilitar la vida a usted y de su mascota mediante el milagro de la Tecnología. • Antes de usar este producto, por favor debe leer detenidamente el Manual de Usuario. Al configurar y usar este producto, reconozca que ya ha leído y acepta las medidas de seguridad que mencionadas a continuación. • No somos responsables ni aceptaremos responsabilidades por accidentes o lesiones que resulte del uso incorrecto de este producto. • Con referirse a este aviso, nos reservamos el derecho de interpretación y revisión. GUÍA DE SEGURIDAD DEL USUARIO • El incumplimiento de las Medidas de Seguridad descritas a continuación puede ocasionar un mal funcionamiento del Producto u otros contratiempos sin Tensión. • Por favor, debe instalar y usar el producto exactamente como se indica en el Manual de Uso. • Las mascotas menores de 6 meses no deben usar este producto. • Para uso en el interior exclusivamente. No exponer el producto a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo. No colocar cerca de fuego expuesto. • Aunque este producto consume poca Energía, las mascotas pueden dañar el Cable de Alimentación si lo mastican, evitando que el producto reciba Energía. Verificar de que las mascotas usen el producto según lo previsto. • Debe utilizar únicamente el Adaptador de Corriente suministrado. El uso de un Adaptador de corriente diferente puede causar daños al producto o posibles riesgos de Seguridad. • Verificar de que el producto pueda mantenerse nivelado. No incline el producto. De otra manera, la solución concentrada puede derramarse o causar un mal funcionamiento del producto. • No permita que la mitad inferior del producto se sumerja o sumerja en agua. • Se deben realizar las reparaciones bajo la orientación de un Profesional para evitar riesgos de seguridad. • Cuando necesite irse por un largo período de tiempo, asegúrese de que haya suficiente espacio en el recipiente de recolección de residuos. • Si enfrenta algún problema mientras usa este producto, por favor debe contactarse con nosotros de inmediato.	FUNCIONES 1. «Secure - 6 Niveles de Seguridad ① Sensor Térmico: El producto estará suspendido cuando el Gato entra. ② Sensor Infrarrojo: La entrada está equipada con un Sensor Infrarrojo que detendrá el funcionamiento del producto al detectar un Gato cerca. ③ Sensor de Peso: El interior de la litera está equipado con 4 Sensores de Peso. Si un Gato entra en la litera, estos sensores detectarán al Gato y cesarán el funcionamiento. ④ Sensores Infrarrojo Antiderrame: Los dos pares de Sensores Infrarrojos instalados en la parte inferior dentro de la litera. ⑤ Detección Inteligente de Alarma: Remotas Se usa la APP para obtener actualizaciones inteligentes y alertas tempranas de actividad animal. ⑥ Sistema de Protección contra Accidentes: El Sistema de Sensores se activará antes de operar. El producto se apagará y enviará una alerta si alguno de los sensores no funciona correctamente. Sensor infrarrojo Sensores de Seguridad de Entrada Sensor de Peso Sensor de Seguridad Anti-Pinch 3. Eliminación de Olores Antibacterianos (uso del Dispositivo de Eliminación de Olores y Solución Concentrada) Mediante la verificación experimental, este producto ha demostrado ser efectivo para eliminar los olores desagradables y Formaldehído, al tiempo que mata las formas comunes de bacterias dañinas (Bacilo del Cólon, Estafilococo Áureo, Pseudomonas Aeruginosa, Candida Albicans, Salmonella enteritidis, Klebsiella Pneumoniae, etc.). Odor-removal device 2. Uso Múltiples tipos de Arena para Gatos La Red de Filtro de Arena para Gatos es eficaz para filtrar tanto la arena de las plantas como la arena de bentonita, así como las mezclas de las arenas.	LISTA DE EMPAQUE Caja de Arena X 1 Tapa de la Caja de Arena X 1 Bolsa de Residuos X 1 (en la Caja de Accesorios) Alfombrilla X 1 Adaptador de Corriente X 1 (en la Caja de Accesorios) Solución Concentrada X 4 (en la Caja de Accesorios)	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Tapa de la Caja de Aren Botón de Menú Pulsación Corta: Menú Negativo Pulsación Larga: Encendido o Apagar Botón OK Pulsación Corta: Elegir opción de Menú Entrada Caja de Arena Contenedor de recolección de residuos Mango Botón de Desbloqueo del Cilindro Parte Trasera de la Caja de Arena Entrada de Energía * Nota: A fin de mejorar la Calidad de nuestros productos, implementaremos mejoras periódicas del producto. Las imágenes del Producto que se muestran son solo para fines ilustrativos. El Producto Real puede variar de la imagen que se muestra en la Caja. Para cualquier discrepancia, consulte el Producto de Serie.					
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Vista Superior de la Caja de Arena Botón de Desbloqueo del Cilindro Cilindro Apertura de Eliminación de residuos Entrada Vista Superior de la Caja de Arena (después de quitar el Cilindro) Sensores de Peso Contenedor de recolección de residuos Dispositivo de Eliminación de Olores Sensores de Peso	ESCANEO DEL CÓDIGO QR PARA VER EL VIDEO DE CONFIGURACIÓN Escanee el código QR para ver un video sobre cómo configurar y usar su caja de arena.	SACAR EL CILINDRO 1. Para desbloquear el cilindro que contiene la solución concentrada, gire el Botón de Desbloqueo del Cilindro hacia la derecha. El Botón de Desbloqueo se encuentra en el extremo del Cilindro en la parte posterior de la Caja de Arena. Si la tapa aún no se ha retirado de la Caja de Arena, asegúrese de retirarla desdóida antes de sacar el Cilindro. 2. Debe usar ambas manos para levantar hacia arriba como se indica en la imagen. Bloqueador del Cilindro	AGREGAR EL LÍQUIDO PURIFICANTE * Para garantizar la Efectividad de la Extracción de la puerta, por favor debe utilizar únicamente la "Solución Concentrada PETKIT para la Caja de Arena Automática Inteligente PETKIT para Gatos". 1. Retirar la tapa naranja de plástico blando del dispositivo de Eliminación de Olores y vierta toda la botella de Solución Concentrada en el dispositivo de Eliminación de Olores. 2. Vuelva a colocar la tapa de plástico blando en el dispositivo de eliminación de olores, asegurándose de que está bien sujeto. Tapa de Plástico Blando	INSTALAR EL CILINDRO Y VIERTA LA ARENA 1. Debe usar ambas manos para levantar hacia arriba, reinstale el Cilindro en la parte posterior de la litera para Gatos. 2. Vierta la Arena para gatos en la abertura del Cilindro Giratorio que se utiliza para dispensar la arena (verificar de no colocar demasiada arena para gatos. La cantidad de arena para gatos no debe exceder la línea MAX indicada dentro del Cilindro Giratorio). La "Línea de Littera Vacía" La cantidad de arena para gatos no debe exceder la línea que dice MAX * La "Línea de Littera Vacía" está determinada por la capacidad del Contenedor de Recolección de Residuos. Cuando la cantidad de arena para gatos excede la línea por debajo de la "Línea de Littera Vacía" la Caja de Arena le permitirá vaciar la arena con solo presionar un Botón. Una vez que presione el botón, el Cilindro girará, vertiendo los residuos restantes. Por favor, no debe permitir de que los gatos regresen a la caja de arena durante el proceso de vaciado de arena ni tampoco debe interrumpir el proceso de ninguna forma. * 1. Antes de vaciar el residuo con el "Botón para vaciar Littera", asegúrese de que el contenedor de recolección de residuos tenga suficiente espacio disponible. * 2. Por favor, no debe apagar el dispositivo ni retirar el cable de alimentación durante el proceso de vaciado de la basura.	INSTALAR EL CILINDRO Y VIERTA LA ARENA 1. Girar el Bloqueador hacia la izquierda que se encuentra en la parte posterior de la litera para Gatos. 2. Colocar la tapa de nuevo en la Caja de Arena. (* El logo de PETKIT debe mirar hacia la abertura frontal de la Caja de Arena una vez que se vuelva a colocar la tapa). El logo de "PETKIT" siempre debe mirar hacia adelante. LOCKED	INSTALAR LA BOLSA DE RESIDUOS * Debe verificar de haber instalado la bolsa de residuos correctamente y aplanar los bordes de la bolsa. De otra manera, puede influir en la capacidad del dispositivo para detectar la cantidad de orina en la Caja de Arena. 1. Sacar todo el contenedor de residuos. 2. Separar el anillo utilizado para asegurar la bolsa de basura en el contenedor de recolección de residuos. 3. Abrir la bolsa de basura por completo hacia arriba y cuelguela de los cuatro ganchos de la bolsa de basura ubicados en el contenedor de recolección de residuos. 4. Colocar en el anillo de la bolsa de residuos para asegurar la bolsa de residuos en su lugar y recolocar el contenedor de recolección de residuos en el fondo de la caja de arena.* Cuando coloca el anillo de la bolsa de residuos, debe estar seguro de que el frente del anillo de la bolsa de residuos esté orientado hacia adelante. Anillo de la bolsa de residuos Contenedor de recolección de residuos. Ganchos para bolsas de residuos	INSERTAR LA ALFOMBILLA DE ARENA Extienda la alfombrilla de arena y coloque las dos bases delanteras de la caja de arena en la zona naranja de la alfombrilla, y mantenga la misma distancia entre la izquierda y la derecha. Si este paso no se realiza según las instrucciones, puede provocar que la función de detección de líquidos del dispositivo de eliminación de olores sea ineficaz e influir en la duración general del dispositivo. * El área naranja en la alfombrilla es el rango efectivo del sensor térmico. Una vez que el gato ingrese a esta área, el sensor lo reconocerá y el dispositivo dejará de funcionar de forma automática. Cuando la alfombrilla de arena está instalada de forma correcta, el área naranja indica el Rango efectivo del Sensor Térmico.	CONECTAR EL CABLE ELÉCTRICO PARA COMENZAR A UTILIZAR Tome el Adaptador de Cable y colóquelo en la ranura inferior en la parte posterior de litera, que está cerca de la parte inferior. Luego, conéctelo a una Toma de Corriente.	USO DE LA APP 1. Escanee para poder Descargar la APP PETKIT. Después de registrarse en la APP, luego debe seguir las indicaciones de su cuenta a su Caja de Arena Automática Inteligente PETKIT para Gatos 2. Utilizar la App para obtener Información y Notificaciones en tiempo real acerca del peso del Gato, así como el tiempo y la frecuencia de uso de la litera. * La limpieza automática y la limpieza periódica solo se puede acceder a través de la APP. Escanee para poder Descargar la APP "PETKIT" Smart settings Clean automatically Wait time Interval time Clean periodically Periodic odor removal Don't limit Not enabled Enable	OPCIONES DE MENÚ Cómo usar el Menú. Presionar brevemente el Botón de Menú para Navegar por el Menú. La pantalla mostrará diferentes funciones para elegir. Presione OK brevemente para elegir una función. Botón de Menú Pulsación Corta: Navegar por el Menú Pulsación Larga: Encendido/Apagar Pantalla OLED Botón OK Pulsación Corta: Elegir opción de Menú Clean now Comenzar a limpiar la Caja de Arena Soluzión en Spray para eliminar olores Volcar toda la arena para gatos en el contenedor de residuos Level cat litter Distribuir uniformemente la arena para gatos Reset El Cilindro volverá a girar a su posición original Ignore the netz La Caja de Arena está conectada a Wi-Fi, puede usarse para Actualizar la Red
GUÍA DE ESTADO DE PANTALLA Estado de la Red Por favor, debe elegir el tipo adecuado de Arena para Gatos mediante la App. Los diferentes tipos de Arena para Gatos variarán la precisión. Por favor, debe comprobar si la cubierta está colocada de forma correcta. Por favor, debe colocar el Cilindro correctamente y girar el Bloqueador en la posición "LOCKED". Si el Gato se acerca o ingresa a la caja de arena mientras está en funcionamiento, la caja de arena dejará de funcionar de forma automática y enviará una Notificación. Por favor, debe consultar la App para obtener más información sobre el mal funcionamiento. 30% maining cat litt 4.2 kg Cat weight is is not closes is barrel not loc is in the litter re, check th	ESCANEO DEL CÓDIGO QR PARA VER EL VIDEO DE LIMPIEZA Escanee el código QR para ver un video sobre cómo configurar y usar su caja de arena.	LIMPIEZA DEL PRODUCTO Quitar el Cilindro periódicamente para realizar la Limpieza. * Se recomienda esperar hasta que el nivel de Arena para Gatos haya descendido por debajo de la "Línea de Littera Vacía" antes de retirar el cilindro para limpiarlo. 1. El "Botón para vaciar los Residuos". Para vaciar los residuos lo más rápido posible, no permita que el Gato ingrese a la Caja de Arena mientras el proceso de vaciado está en marcha. (* Nota: el Cilindro puede inclinarse ligeramente cuando está lleno de residuos. Espere hasta que el nivel de residuo haya bajado antes de retirarlo. Cuidadosa como nota del nivel de residuos que se muestra en la "Línea de Littera Vacía" (línea de punto al tiempo de vaciado) en el interior del Cilindro. También debe verificar el espacio restante en el Contenedor de recolección de residuos.) 2. Pasos para quitar el Cilindro ① Quitar la Cubierta Superior. ② Girar el "Bloqueador" a la posición UNLOCKED. ③ Levantar el Cilindro hacia arriba y hacia afuera. 3. Para eliminar la Red tamizada: ① Agregar la Red tamizada mostrada en la Imagen 1). ② Verificar de que el Punto A de la Red de tamizado esté firmemente en su lugar. Luego use sus dedos para presionar hacia adentro en la curva de la Red de tamizado (mostrada en la Imagen 2). ③ Después de doblar la Red de tamizado, levantar los ganchos para restringir. 4. Instalación de la Red de Tamizado: ① Verificar de que el Punto A de la Red de tamizado esté firmemente en su lugar. Luego use sus dedos para presionar hacia adentro en la curva de la Red de tamizado. ② Una vez que la Red de tamizado esté suficientemente doblada, asegure el Punto B en su lugar. Imagen 1 Imagen 2	PREGUNTAS MÁS FRECUENTES P: ¿Por qué giran los rodillos cuando no he realizado ninguna operación? R: La máquina detecta de manera automática la posición entre los rodillos y los devuelve a las posiciones originales. P: ¿Por qué se muestra un mensaje de que la tapa no está colocada cuando coloco la tapa en la unidad principal? R: Debe comprobar si la tapa superior de la unidad principal está colocada de forma correcta. (El logo de PETKIT debe estar en el lado de la Pantalla) P: ¿Por qué los rodillos se detienen cuando están funcionando? R: Cuando el Sistema de Sensores detecta sujetos en movimiento cercanos, este apagará el funcionamiento por seguridad. P: El recipiente de recolección de residuos se llenará incluso si no se muestra la Pantalla? R: Los Sensores en la parte superior del recipiente detectarán si está lleno. Para evitar bloquear los sensores, apriete la bolsa de residuos hasta el anillo.	PREGUNTAS MÁS FRECUENTES P: ¿Por qué está apagada la Pantalla de Visualización? R: La pantalla de visualización entrará en el Modo de Protección de Pantalla con un logo de PETKIT dinámico cuando el producto no esté funcionando durante un largo período de tiempo. La pantalla también se apagará cuando la App lo apague. Usted también puede modificar el nivel de Brillo. P: ¿Cómo utilizar la Configuración Inteligente de la App? R: Que los Ajustes Inteligentes para los inodoros para gatos incluyen limpieza automática, limpieza establecida y desodorización regular; cuando hay pocos gatos en la familia (dentro de 3), recomendamos usar la función de limpieza automática. Recomendamos usar la función de limpieza establecida para evitar la limpieza también con frecuencia, el dispositivo se desodorizará de forma automática durante el proceso de limpieza, y se puede aplicar una desodorización regular según las circunstancias.	ESPECIFICACIONES: Nombre del Producto ----- Littera de Autolimpieza para Gatos PETKIT PURA X Código de Producto ----- P9901 Dimensiones del Producto ----- 504mm X 523mm X 642mm Peso Total ----- 15 kg. (incluyendo el Adaptador de Corriente) Se recomienda su uso para ----- Gatos Voltaje ----- 12V ~ Potencia ----- 24W					

[illegible]

[illegible]

Italiano

PETKIT PURA X MANUALE DI ISTRUZIONI Sì prega di leggere il manuale utente con attenzione prima di utilizzare il prodotto e conservarlo in modo appropriato.	SOMMARIO Un messaggio per i nostri stimati clienti - - - - - 195 Guida per la sicurezza dell'utente - - - - - 195 Funzioni - - - - - 196 Lista Confezione - - - - - 197 Descrizione Prodotto - - - - - 198,199 Scansiona il codice QR e guarda il video delle impostazioni - - - - - 200 Togliere il cilindro - - - - - 201 Aggiungi il liquido purificante - - - - - 202 Installa il cilindro e versa nella lettera - - - - - 203,204 Sostituisci il coperchio della lettera chiusa - - - - - 205 Installa il tappetino dei rifiuti - - - - - 206 Inserire il tappetino della lettera - - - - - 207 Inserire il cavo di alimentazione, iniziare l'utilizzo - - - - - 208 Utilizzare la app - - - - - 209 Elementi del menu - - - - - 210 Guida sullo stato del display - - - - - 211 Scansiona il codice QR e guarda il video per pulire - - - - - 212 Pulizia del prodotto - - - - - 213 Domande frequenti - - - - - 214,215 Specifiche - - - - - 215 In merito a petkit ricarta concentrato per la purificazione dell'aria - - - - - 216	UN MESSAGGIO PER I NOSTRI STIMATI CLIENTI • Grazie per aver scelto PETKIT PURA X. Lettera per gatti auto pulente. Noi della PETKIT abbiamo fatto del nostro meglio per rendere la vita più semplice a te e al tuo animale domestico attraverso i miracoli della tecnologia. • Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere con attenzione questo manuale utente. Impostando ed utilizzando questo prodotto sei consapevole di aver già letto ed accettato le misure di sicurezza elencate qui sotto. • Non siamo responsabili e non accettiamo responsabilità per qualsiasi tipo di incidente o danno risultante da un uso improprio di questo prodotto. • In merito a questo avviso, ci riserviamo ogni diritto di revisione ed interpretazione. GUIDA PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE * Non seguire le seguenti delineate misure di sicurezza può portare a malfunzionamenti o altri imprevisti incidenti. • Per favore installa ed utilizza il prodotto esattamente come descritto nel Manuale Utente. • Gli animali domestici al di sotto dei 6 mesi di età non dovrebbero usare questo prodotto. • Solo per uso al chiuso. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo. Non posizionare vicino a fiamme vive. • Anche se questo prodotto utilizza corrente a basso voltaggio, gli animali domestici possono danneggiare il cavo di alimentazione se lo masticano, impedendo al prodotto di alimentarsi. Per favore assicurarsi che gli animali domestici utilizzino il prodotto come inteso. • Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito. Utilizzare un adattatore di alimentazione differente potrebbe danneggiare il prodotto o creare potenziali pericoli alla sicurezza. • Assicurarsi che il prodotto rimanga a livello. Non inclinare il prodotto. Altrimenti la soluzione concentrata potrebbe fuoriuscire oppure provocare malfunzionamenti al prodotto. • Non permettere che la media inferiore del prodotto venga immersa o sommersa in acqua. • Le riparazioni dovrebbero essere fatte sotto la supervisione di un professionista per evitare pericoli alla sicurezza. • Quando viene lasciato per un lungo periodo di tempo, assicurarsi che vi sia abbastanza spazio nel cestino dei rifiuti. • Se si riscontrano problemi nell'uso di questo prodotto, per favore, contattateli immediatamente.	FUNZIONI 1. «Sicuro - 6 livelli di sicurezza» ① Sensore termico: il prodotto si fermerà se il gatto entra. ② Sensore infrarosso: l'entrata è fornita con un sensore ad infrarosso che fermerà l'operazione se viene rilevato un gatto nelle vicinanze. ③ Sensore di peso: l'interno della lettera chiusa è fornito con 4 sensori di peso. Se un gatto entra nella lettera chiusa, questi sensori rileveranno il gatto e cessa l'operazione. ④ Sensore infrarosso Anti Schiacciamento: vi sono due paia di sensori ad infrarosso installati sul fondo interno la lettera chiusa. Mentre il prodotto sta operando, se il gatto si avvicina, il dispositivo blocca immediatamente l'operazione. ⑤ Rilevamento intelligente: Alcuni sensori: sia la foto per avere aggiornamenti intelligenti e alarm in un'unico su attività anormali. ⑥ Sistema di Protezione Incidente: il sistema di sensori si attiverà prima dell'operazione. Il prodotto si spegnerà e invia un'allerta se vi è un malfunzionamento ad uno dei sensori. 2. Uso di più tipi di lettera per gatti. - La rete filtrata dalla lettera per gatti si riferisce sia per filtrare la lettera naturale sia le lettere di batterio e anche le lettere morte. 3. Anti odori anti batterio (utilizzando un dispositivo anti odori e soluzione concentrata) - Attraverso la verifica sperimentale, questo prodotto è stato provato efficace nel rimuovere gli odori e la formaldeide, la quale uccide i batteri più comuni (bucio del ciotto, stafilococco aureo, pseudomona aeruginosa, candida albicans, salmonella typhimurium, klebsiella pneumoniae, ecc.)	LISTA CONFEZIONE Lettera chiusa X 1 Coperchio della lettera chiusa X 1 Sacchetto dei rifiuti X 1 (nella scatola degli accessori) Tappetino della lettera X 1 Adattatore di alimentazione X 1 (nella scatola degli accessori) Soluzione concentrata X 4 (nella scatola degli accessori)	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Schermo display OLED Coperchio della lettera chiusa Tasto del menu Pressione breve: navigazione menu Pressione lunga: accesso spento Lettera chiusa Maniglia Ingresso alimentazione Tasto OK Pressione breve: selezione elementi del menu Ingresso Contenitore di raccolta rifiuti Tasto di rilascio del cilindro *Nota: in modo da per migliorare la qualità dei nostri prodotti, apportionemo periodo miglioramenti del prodotto. Le immagini del prodotto mostrate sono solo per scopo illustrativo. Il prodotto reale potrebbe variare rispetto a quello mostrato sulla scatola. Per qualsiasi discrepanza, fare riferimento al prodotto reale come standard.
DESCRIZIONE PRODOTTO Vista dall'alto della lettera chiusa Tasto di rilascio del cilindro Cilindro Apertura di rimozione della lettera Ingresso Contenitore di raccolta rifiuti Sensori del peso Dispositivo anti odori Vista dall'alto della lettera chiusa dopo aver rimosso il cilindro	SCANSIONA IL CODICE QR E GUARDA IL VIDEO DELLE IMPOSTAZIONI Scansionare il codice QR per guardare il video su come impostare e utilizzare la tua lettera chiusa	TOGLIERE IL CILINDRO 1. Per sbloccare il cilindro che trattiene la soluzione concentrata, girare il tasto di rilascio del cilindro in senso orario. Il tasto di rilascio è localizzato alla fine del cilindro sul retro delle lettera chiusa. * Se il coperchio non è già stato rimosso dalla lettera chiusa, assicurarsi di rimuoverlo facendolo scivolare prima di rimuovere completamente il cilindro. 2. Usa entrambe le mani per sollevare verso l'alto come mostrato in figura. Bloccaggio cilindro	TOGLIERE IL CILINDRO * Per assicurare una effettiva azione anti odore, per favore usa solo "PETKIT Soluzione Concentrata per Lettera Chiusa Automatica Intelligenti per Gattini PETKIT". 1. Rimuovere il coperchio di plastica arancione morbida del dispositivo anti odori e versare l'intera bottiglia di soluzione concentrata dentro il dispositivo anti odori. 2. Riattaccare il coperchio di plastica morbida sul dispositivo anti odori, assicurarsi che sia saldamente agganciato.	AGGIUNGI IL LIQUIDO PURIFICANTE 1. Usa entrambe le mani per sollevare verso l'alto, reinstalla il cilindro nel retro della lettera chiusa.	AGGIUNGI IL LIQUIDO PURIFICANTE 2. Versare la lettera per gattini dentro l'apertura del cilindro rotante usato per dispensare la lettera. (Assicurarsi di non versare troppa lettera per gattini. L'ammontare di lettera per gattini non deve eccedere la Linea MAX indicata dentro il cilindro rotante). Linea MAX L'ammontare di lettera per gattini non dovrebbe eccedere la linea che dice MAX * La "Linea della Lettera Vuota" è determinata dalla capacità del contenitore di raccolta dei rifiuti. Quando l'ammontare rimanente della lettera per gattini scende al di sotto della "Linea della Lettera Vuota", la lettera chiusa ti permetterà di svuotare la lettera premendo un singolo tasto. Una volta premuto il tasto, il cilindro ruoterà scaricando la lettera rimanente. 1. Per favore non permettere al gatto di entrare dentro la lettera chiusa per gattini durante l'processo di svuotamento della lettera o interrompere il processo in qualsiasi modo. 2. Prima di svuotare la lettera usando il "Tasto Svuota Lettera", per favore assicurarsi che il contenitore dei rifiuti abbia abbastanza spazio. 3. Per favore non spegnere il dispositivo o rimuovere il cavo di alimentazione durante il processo di svuotamento della lettera.
SOSTITUISCI IL COPERCHIO DELLA LETTIERA CHIUSA 1. Ruota il bloccaggio in senso antiorario che è localizzato sul retro della lettera chiusa. 2. Posizionare il coperchio sul retro della lettera chiusa. (*Il logo PETKIT dovrebbe essere rivolto verso l'apertura frontale della lettera chiusa quando il coperchio è stato sostituito). Il logo "PETKIT" dovrebbe sempre essere rivolto in posizione frontale. LOCKED	INSTALLA IL SACCHETTO DEI RIFIUTI * Assicurarsi di installare il sacchetto dei rifiuti correttamente e aderente sul lato del contenitore. Altrimenti potrebbe influenzare la capacità del dispositivo di percepire la quantità di urina nella lettera chiusa. 1. Estrarre l'intero contenitore dei rifiuti. 2. Staccare l'anello utilizzato per assicurare il sacchetto dei rifiuti sul contenitore dei rifiuti. 3. Aprire completamente il sacchetto dei rifiuti ed agganciarlo ai quattro ganci per il sacchetto dei rifiuti localizzati sul contenitore dei rifiuti. 4. Posizionare l'anello per il sacchetto dei rifiuti per assicurare il sacchetto dei rifiuti e riporre il contenitore dei rifiuti sul fondo della lettera chiusa. * Quando si posiziona l'anello per il sacchetto dei rifiuti, assicurarsi che il fronte dell'anello per il sacchetto dei rifiuti sia rivolto in avanti. Anello per il sacchetto dei rifiuti Contenitore dei rifiuti Ganci per il sacchetto dei rifiuti	INSERIRE IL TAPPETTINO DELLA LETTIERA Stendere il materassino della lettera e posizionare le due gambe anteriori della lettera chiusa sull'area arancione del materassino della lettera e mantenere la stessa distanza tra sinistra e destra. Se questo passaggio non viene eseguito come indicato, può rendere inefficace la funzione di rilevamento dei liquidi del dispositivo di rimozione degli odori e influenzare la durata complessiva del dispositivo di rimozione degli odori. * La linea arancione sul tappetino della lettera è l'ineffettivo raggio del sensore termico. Una volta che il gatto è entrato in questa area, sarà riconosciuto dal sensore ed il dispositivo cesserà automaticamente l'operazione. Quando il tappetino della lettera è steso correttamente, l'area arancione indica l'ineffettivo raggio del sensore termico.	INSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE, INIZIARE L'UTILIZZO Prendi il cavo adattatore e attaccalo nello slot in basso sul retro della lettera chiusa, che è vicino al fondo. Quindi collega alla presa di corrente. 208	UTILIZZARE LA APP 1. Scansionare per scaricare la APP PETKIT. Dopo la registrazione nella APP, seguire le istruzioni della Lettera Chiusa Automatica Intelligente per Gattini PETKIT. 2. Usa la app per avere informazioni in tempo reale e notifiche in merito al peso del gatto, così come al tempo e alla frequenza di utilizzo della lettera chiusa. *La pulizia automatica e la pulizia periodica sono accessibili solo tramite APP. Scansiona per scaricare la APP "PETKIT" Smart settings Clean automatically Maintenance Interval time Clean periodically Periodic odor removal	ELEMENTI DEL MENU Come usare il menu: pressione breve su tutto menu per navigare nel menu. Lo schermo mostrerà differenti funzioni tra cui scegliere. Pressione breve di OK per scegliere una funzione. Tasto Menu Pressione breve: navigare nel menu Pressione lunga: accendere, spegnere Display OLED Tasto OK Pressione breve: scegliere un elemento del menu Clean now Inizia pulizia della lettera Deodorize now Spruzzare la soluzione anti odore Empty cat litter Scaricare tutta la lettera per gattini nel contenitore dei rifiuti Level cat litter Distribuire uniformemente la lettera per gattini Reset Il cilindro ruoterà nella posizione originale Figure the new La lettera chiusa è connessa al Wi-Fi, può essere usata per aggiornamenti.
GUIDA SULLO STATO DEL DISPLAY Quante volte viene usata ogni giorno Il peso del gatto Stato della Rete Percentuale di lettera per gatto rimanente Per favore ricarsi il tipo di lettera usata tramite la APP. Perché differenti tipi di lettere hanno diversa densità e caratteristiche, la metrica in tempo reale della lettera potrebbe variare. Id is not closed Per favore controlla se il coperchio è posizionato correttamente. Barrel not loc Per favore posiziona il cilindro in modo corretto e ruota il bloccaggio nella posizione di "BLOCCATO". Is in the litter Se il gatto si avvicina o entra nella lettera chiusa mentre sta operando, la lettera chiusa ferma automaticamente le operazioni e invia una notifica re, check th Per favore controlla se il bloccaggio nella posizione di "BLOCCATO".	SCANSIONA IL CODICE QR E GUARDA IL VIDEO PER PULIRE Scansionare il codice QR per guardare il video su come pulire la tua lettera chiusa	PULIZIA DEL PRODOTTO Rimuovere il cilindro periodicamente per la pulizia. * È raccomandato di attendere fino a quando il livello della lettera per gattini è andato sotto "La Linea della Lettera Vuota" prima di rimuovere il cilindro per la pulizia. 1. "Il Tasto della Lettera Vuota": In modo da svuotare la lettera a più rapidamente possibile, non permettere al gatto di entrare nella lettera chiusa mentre il processo di svuotamento è in corso. *Nota: il cilindro può ruotare facilmente quando pieno della lettera. Per favore attendere fino a quando il livello della lettera è sceso prima di rimuovere. Prendere nota con cura del livello mostrato nella "Linea della Lettera Vuota" localizzata dal simbolo della spazzatura vicino al cilindro. È possibile anche controllare lo spazio rimanente nel contenitore dei rifiuti. 2. Passi per rimuovere il cilindro: (1) Togli il bloccaggio superiore. (2) Ruota il bloccaggio nella posizione di SBLOCCATO. (3) Solleva il cilindro verso l'alto meglio. 3. Rimuovere la retina di vagliatura: (1) Impugnare la retina di vagliatura (come mostrato in figura 1) in un'area le griglia più per premere verso l'interno sulla curva della retina di vagliatura (come mostrato in figura 2). (2) Dopo aver curato la retina di vagliatura, sollevare i ganci per rimuoverla. 4. Installare la retina di vagliatura: (1) Assicurarsi che il Punto A della retina di vagliatura sia posto in un'area le griglia più per premere verso l'interno sulla curva della retina di vagliatura. (2) Quando la retina di vagliatura è sufficientemente piegata, assicurare il Punto B in loco. Figura 1 Figura 2	DOMANDE FREQUENTI D: Perché i rulli si fermano mentre sta lavorando? R: Quando il sistema dei sensori rileva soggetti che si muovono nelle vicinanze, spegnerà l'operazione per sicurezza. D: Perché mostra la richiesta che il coperchio non è posizionato quando metto il coperchio nell'unità principale? R: La macchina individua automaticamente la posizione tra i rulli e il coperchio nella posizione originale. D: Perché non mostra la richiesta che il coperchio non è posizionato quando metto il coperchio nell'unità principale? R: onato correttamente. Il logo PETKIT dovrebbe essere visibile sul lato). D: Perché il cestino dei rifiuti è pieno anche quando non viene mostrato nello schermo? R: I sensori sulla parte superiore del cestino rileveranno se è pieno. Per prevenire il blocco dei sensori, comprimere il sacchetto dei rifiuti in basso verso l'anello.	DOMANDE FREQUENTI D: Perché lo schermo del display è spento? R: Lo schermo del display entrerà in modalità protezione schermo con logo dinamico PETKIT quando il prodotto non sta operando per un certo periodo di tempo. Lo schermo si spegnerà anche quando la App viene spenta. Puoi anche modificare la luminosità dello schermo. D: Come utilizzare l'impostazione intelligente della App? R: Le impostazioni intelligenti per la toller del gatto includono pulizia automatica, set di pulizia e deodorizzazione regolare; quando ci sono alcuni gatti in famiglia (fino a 3), raccomandiamo di usare le funzioni di pulizia automatica. Raccomandiamo di utilizzare i set di funzioni di pulizia per evitare pulizie troppo frequenti; il dispositivo deodorizzerà automaticamente durante il processo di pulizia e la deodorizzazione regolare può essere applicata a seconda delle circostanze.	Smaltimento La Direttiva Europea 2012/19/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) prevede che i vecchi elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso di rifiuti urbani indifferenziati. I vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali in essi contenuti e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo del "bidone su ruote" barrato sul prodotto ricorda l'obbligo, così nel caso di smaltimento dell'apparecchio questo deve essere raccolto separatamente. I consumatori devono contattare l'autorità locale o il rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento del loro vecchio apparecchio.

