


PETKIT

取扱説明書

PETKIT PURA MAX SELF-CLEANING CAT LITTER BOX



本製品を使用する前に本取扱説明書をよくお読みになり、適切に保管してください。


V1.1-2024.3

目次

製品リスト	3
製品説明	4
製品の取付け	5
使用方法	8
お手入れとメンテナンス	17
動画ガイド	23
基本仕様	24
大切なお客様へ	24
全に関するガイド	25

01 製品リスト

*取付け・使用の前に、すべての付属品が揃っていることを確認してください。



本体

付属品



電源アダプタ



ゴミ袋




消臭器N50

*N50ペット臭キヤンセラは一部のバージョンに含まれていません




取扱説明書



猫用リター
リムーバー

02 製品説明





*注意:より快適に皆様にご使用いただくため、当社は、定期的に製品のさまざまな改善を行っています。実際の製品は、本説明書内の図と異なる場合があります。異なる場合は、実際の製品を参照してください。

03 製品の取付け

3.1 排泄物容器を取り付ける

① 右側のラッチを開けて排泄物容器を取り出します。フタを開けて付属品を取り出します。



② ゴミ袋を均一に広げ、排泄物容器の底に押し込み、排泄物容器のフタを閉めます。

*注意： ゴミ袋は、フタの両側で固定してください(図1のように)。






図1



③ 消臭器N50を取り出して溝に押し込み、シリコン製のフタをしっかりと閉めます。



④ 排泄物容器を本体に再度取り付けてラッチを閉めます。





⑤ 電源アダプタを取り出し、本体裏面の電源ポートに差込み、コンセントにつなぎます。



3.2 猫用リターを投入する


① 電源を接続して起動した後、 を押して、「メンテナンスマード」に切り替えます。 を押してこのモードを有効にします。

② シリンダの口が上を向いて止まった状態で猫用リターを投入し、 を押して「メンテナンスマード」を終了します。



猫用リターの量が最大ラインを超えないようにしてください。猫用リターは、1.2センチ以下の長さで直径が3ミリ以下のものを選んでください。

③  をダブルクリックすると、装置は自動的に猫用リターを均一にならします。



04 使用方法

4.1 本体を操作する

ボタンの使用



OLEDディスプレイ

◎を長押し :電源オン・オフ

◎を短押し :機能を切替え、画面に選択した機能が表示されます。

◎ を短く押し、選択した機能を実行します。

機能の説明



Clean now

自動清掃開始



odorize now

消臭スプレー



Level cat litter

シリンドラ内の猫用リターをならす
(猫用リター追加毎に使用)

Rest

シリンドラを元の位置にリセットする



Maint mode

猫用リターを追加して清掃する




figure the netw

Wi-Fiを接続する
(装置をアプリにペイントイングする際に使用)

4.2 ディスプレイ表示

ステータス表示



一日のトイレ使用合計時間



リターボックス内の猫の体重
(リアルタイム)

不具合の表示



臭気清浄器の取付けを確認してください。



本体裏面のシリンドルノブをロック位置になるまで回してください。




操作中に猫がリターボックスに近づいたり入ったりした場合、装置は自動的に一時停止し、警告します。



アプリで不具合の詳細を確認してください。

4.3 アプリのバインディングと有効化

- ① アプリをダウンロードしてインストールします。



Download on the
App Store

Available on
Android™ stores

AppストアまたはAndroidストアで「PETKIT」アプリをダウンロードします。

- ② 装置を追加する





ダウンロードした「PETKIT」アプリを開き、ホームページを開きます。右上の「+」ボタンをタップして装置を追加します。“PETKIT PURA MAX SELF-CLEANING CAT LITTER BOX”を選択します。



*注意：最高のユーザーエクスペリエンスと機能最適化をご提供するため、製品のファームウェアは、不定期にアップグレードされます。実際の状況をご参照の上、PETKITアプリで速やかにファームウェアのバージョンアップを行ってください。

③接続を開始する


装置のメニューボタンをタップし、「ネットワーク設定」に切り替えます。OKボタンをタップし、接続を開始します。画面に「接続中...」と表示され、アプリは装置への接続を開始します。設定が完了するまでお待ちください。



*注意：最高のユーザー体験と機能最適化をご提供するため、製品のファームウェアは、不定期にアップグレードされます。実際の状況をご参照の上、PETKITアプリで速やかにファームウェアのバージョンアップを行ってください。

④ 使用ガイドを読む

ペットの安全と本製品の正しい使用を確保するため、初めてアプリへの接続が完了した後は、使用ガイドをよくお読みになり、本製品を適切に使用してください。



*注意：最高のユーザー体験と機能最適化をご提供するため、製品のファームウェアは、不定期にアップグレードされます。実際の状況をご参照の上、PETKITアプリで速やかにファームウェアのバージョンアップを行ってください。

4.4 アプリによるスマートコントロール

① 装置のステータスを確認する

ホームページのデバイスリストの「PETKIT PURA MAX」をクリックしてデバイスのホームページを開き、作動ステータス、一日のトイレ時間、猫用リターの残量を確認します。



*注意：最高のユーザー体験と機能最適化をご提供するため、製品のファームウェアは、不定期にアップグレードされます。実際の状況をご参照の上、PETKITアプリで速やかにファームウェアのバージョンアップを行ってください。

② 基本機能の説明



今すぐ清掃：ペットがトイレを終えた後、クリックしてリターボックスを清掃します。



メンテナンスマード：クリックしてメンテナンスマードに入ります。シリンドラ口が上を向き、止まっている状態で装置を清掃し、猫用リターを簡単に追加することができます。



猫用リターを空にする：猫用リターリムーバーを取り付けた後、シリンドラ内に残っている猫用リターを空にします。



スマート設定：安全機能と清掃機能を設定することができます。



今すぐ消臭：クリックして消臭します。



照明：クリックして照明をオンにし、ペットの状態やシリンドラの内部を確認することができます。


*PETKIT 空気清浄機スマートスプは、別途購入する必要があります。

4.5 臭気リムーバーを使用する

ホームページの「スマートスプレーをバインディングする」をクリックするか、設定の「スーパー臭気リムーバー」をクリックしてPETKIT空気清浄機スマートスプレー（オプション）をバインディングします。

① 臭気リムーバー：臭気リムーバーは、ペットがトイレを終えた後、空気を新鮮に保つため、自動的に作動します。

② 照明：アプリを通じて照明がオンになり、ペットの状態やシリンダの内部を確認することができます。




*注意：最高のユーザー体験と機能最適化をご提供するため、製品のファームウェアは、不定期にアップグレードされます。実際の状況をご参照の上、PETKITアプリで速やかにファームウェアのバージョンアップを行ってください。

4.6 その他機能の説明

① 子猫モード


ご家庭に子猫または妊娠中の猫がいる場合は、このモードをオンにする必要があります。このモードがオンの場合、本装置は定期清掃や自動清掃を行いません。排泄物は、「今すぐ清掃」をクリックすることで収集されます。



② 繙続ローテーション

この機能がオフの時、猫が近づいていることが検知されると、本装置は、作動を停止します。シリンドロ口が下を向いていると、他の猫がリターボックスに入り、排泄物が装置の底に漏れる可能性があります。その場合、清掃が困難になります。

*この機能がオンの時、猫が近づいていることが検知されても、本装置は、作動を停止しません。これによって、猫が中に入る可能性が少くなり、排泄物が装置底に漏れにくくなります。



*注意：最高のユーザーエクスペリエンスと機能最適化をご提供するため、製品のファームウェアは、不定期にアップグレードされます。実際の状況をご参照の上、PETKITアプリで速やかにファームウェアのバージョンアップを行ってください。


05 お手入れとメンテナンス

猫の健康のため、シリンドラは、定期的に分解してお手入れする必要があります。

5.1 猫用リターを空にする


お手入れの前に、シリンドラ内に残っている猫用リターを空にしてください。

- ① 猫用リターリムーバーのファスナーをリターシフターの対応する穴に押し込みます。
 「カチッ」という音がすれば、取付けは完了です。



- ② 本装置のホームページの「猫用リターを空にする」をタップして残っている猫用リターを空にします。



- ③ 残りの猫用リターを空にしたら、Aをつまんで(図のように)リムーバーを引き下げます。




5.2 シリンダを分解する

- ① サイドカバーを持上げて取り外します。
*注意: シリンダを取り外す前に、必ず装置の電源を切ってコンセントを抜いてください。

- ② ロックコンポーネントを分解します。



- ③ シリンダを持上げて外します。



5.3 リターシフターを分解する

① サイドカバーを開いてリターシフターを持ちます(図1のよう)。

*注意:シリンダを取り外す前に、必ず装置の電源を切ってコンセントを抜いてください。

② 内側に押します(図2のよう)。




図1






図2


③ シフターをゆっくりと曲げて、バックルが外れたら引き抜きます。



5.4 本体のお手入れ

① シリンダとリターシフターを水洗いします。適量の洗剤を加えて完全に灌ぐことが推奨されます。


② 湿らせたタオルを使って本体の表面と内部を拭きます。センサーがきれいになっていることを確認します。




*注意:お手入れ後、すべての部品が全に乾いてから再度組み立ててください。
本体は、拭くだけにしてください。損傷する可能性がありますので、水で灌いだり、
浸したりしないでください。

5.5 リターシフターを取り付ける


① リターシフターの前側をa点に固定します。



② リターシフターを持ち、少し曲がるまで内側に押します。



③ リタースクリーンのもう一方の側をb点に固定します。





④ リタースクリーンが前後に揺れることができれば、取付け完了です。


5.6 シリンダを取り付ける

① シリンダを再度取り付けます。

② シリンダのバックルを固定し、しっかりと固定されていることを確認します。



③ サイドカバーを回し、磁気サイドカバーを再度取り付けます。



06 動画ガイド

6.1 取付けと使用についての動画

動画のURLをコピー/ペーストしてご自身のブラウザで開いて動画をご覧ください。

<https://youtu.be/2aP5PqltmZc>

6.2 メンテナンスとお手入れについての動画

動画のURLをコピー/ペーストしてご自身のブラウザで開いて動画をご覧ください。

<https://youtu.be/r9Hg3WPaqkg>

6.3 PETKIT空気清浄機スマートスプレーの取付けと使用についてのビデオ

動画のURLをコピー/ペーストしてご自身のブラウザで開いて動画をご覧ください。

<https://youtu.be/Pce7ExQcWhU>

07 基本仕様

商品名	PETKIT PURA MAX SELF-CLEANING CAT LITTER BOX
製品モデル	P9902
寸法	620*538*552mm(24.4*21.2*21.7in)
総重量	約 9.5kg(20.94lb)(アダプタ含む)
定格電圧	12V==
定格出力	24W
接続	Wi-Fi 接続
対象	月齢6ヶ月以上の猫

08 大切なお客様へ

- PETKIT PURA MAX SELF-CLEANING CAT LITTER BOXをご購入いただきありがとうございます。
- 本製品を取付け・使用する前に、本取扱説明書をよくお読みください。本製品を取付け、使用することによって、お客様は、以下に記載する安全に関するガイドをお読みになり、承諾されたものとみなされます。
- PETKITは、本製品を不適切に使用することによって発生する事故または負傷について一切の法的責任を負いません。
- PETKITは、解釈および改訂に関する権利を留保します。

09 全に関するガイド

*以下に記載する安全ガイドにしたがっていただけない場合、製品の不具合またはその他の予期せぬ故障が発生する可能性があります。

- 本製品は、取扱説明書の説明にしたがって取付け・使用してください。
- 本製品を6ヶ月未満および体重が1.5キロ未満の子猫に使用することは推奨されません。
- 本製品は、高温高湿度の環境に晒さないでください。
- 本製品は、屋内使用専用です。直射日光を避け、火気に近づけないでください。
- 本製品は、低電圧モードで作動しますが、ペットが電源コードを噛むと、漏電が発生する恐れがあります。ペットのために、本製品を説明にしたがって適切に使用してください。
- 装置の損傷および安全上の危険を防止するため、必ず付属のアダプタを使用してください。
- 装置は必ず水平な場所に置き、壁に接触しないようにしてください。
- 安全上の危険を防止するため、装置を何かにもたれさせないでください。
- 本製品の本体底を水に浸さないでください。
- 本製品を取り扱う際は、底部の重量センサーを保護するため、静かに持ち上げたり置いたりしてください。
- 長期間本製品を使用しない場合、または本製品を移動させる場合は、電源を抜くことが推奨されます。
- お子様は、大人の監督・指導の下で本製品を使用してください。
- 不慮の事故を防止するため、修理は、必ず専門の指導により行ってください。
- 装置の誤動作を防止するため、装置の上に物を置いたり、押したりしないでください。
- 長時間に亘って装置から離れる際は、ボックス内に猫用リターが十分あり、排泄物容器のスペースがあることを確認してください。
- 本製品に関して問題が発生した場合は、当社カスタマーサービスまで連絡して助言を求めてください。